



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

Płońsk, dnia 3 sierpnia 2026 r.

NOUP.9020.1.93.2026

**Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława**

Dotyczy: decyzji z dnia 23.07.2026 r. stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gościmin Wielki, gmina Nowe Miasto

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku po przeprowadzeniu kontroli interwencyjnych w dniach 30 oraz 31 sierpnia 2026 r. **prosi o zapewnienie prowadzenia wzmożonego nadzoru nad urządzeniem wodociągowym, tj. wodociągiem publicznym Gościmin Wielki w związku z przekroczeniem wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoków jelitowych w badaniach wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej.**

Poniżej przedstawiam szczegółową informację dotyczącą wyników badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej.

1. W dniu 21.07.2026 r. pobrano 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych w ramach nadzoru sanitarnego, sprawozdanie z badań z dnia 23.07.2026 r. (Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie):

- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli - 0 jtk w 100 ml;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 1 jtk w 100 ml;**
- Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 2 jtk w 100 ml;**

2. W dniu 24.07.2026 r. otrzymano uzupełnienie do sprawozdania z dnia 23.07.2026 r. (Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie):

- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – 7 jtk/ml;
- Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – 8 jtk/ml;

3. W dniu 26.07.2026 r. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przekazał do PSSE w Płońsku częściowe sprawozdanie z badań próbek pobranych dnia 24.07.2026 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli - 0 jtk w 100 ml;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 1 jtk w 100 ml;**

4. 30.07.2026 r. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przekazał do PSSE w Płońsku sprawozdanie z badań z dnia 30.07.2026 r., próbki pobrano 27.07.2026 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7A,
09-100 Płońsk
+48 (23) 662 46 99
sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl
Adres eDoręczeń: AE:PL-84848-46776-FDBSE-21

- bakterie grupy coli - 0 jtk w 100 ml;
 - **liczba enterokoków jelitowych - 3 jtk w 100 ml;**
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml - 15 jtk/ml;
 - chlor wolny - < 0,05 mg/l;
- przepompownia strefowa wody w miejscowości Gąsocin, 06-440 Gąsocin:
- liczba bakterii Escherichia coli - 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli - 0 jtk w 100 ml;
 - liczba enterokoków jelitowych - 0 jtk w 100 ml;
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml < 4 jtk/ml;
 - chlor wolny - 0,13 mg/l;
- DPS w Karolinowie, Karolinowo 38
- liczba bakterii Escherichia coli - 0 jtk w 100 ml;
 - **bakterie grupy coli - 1 jtk w 100 ml wody;**
 - **liczba enterokoków jelitowych - 8 jtk w 100 ml;**
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml - 4 jtk/ml;
 - chlor wolny - < 0,05 mg/l
- Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44
- liczba bakterii Escherichia coli - 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - **liczba enterokoków jelitowych - 5 jtk w 100 ml;**
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml - < 4 jtk/ml;
 - chlor wolny - < 0,05 mg/l
5. 30.07.2026 r. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przekazał do PSSE w Płońsku sprawozdania z badań z dnia 28.07.2026 r. oraz dnia 29.07.2026 r., próbki pobrano 24.07.2026 r.
- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
- liczba bakterii Escherichia coli - 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli - 0 jtk w 100 ml;
 - liczba enterokoków jelitowych - **1 jtk w 100 ml;**
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml - $1,1 \times 10^1$ jtk/ml;
 - chlor wolny - < 0,05 mg/l;
- Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44, 09-120 Nowe Miasto
- liczba bakterii Escherichia coli - 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli - 0 jtk w 100 ml;
 - liczba enterokoków jelitowych - 0 jtk w 100 ml;
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml - < 4 jtk/ml;
 - chlor wolny - < 0,05 mg/l;
- przepompownia strefowa wody w miejscowości Gąsocin, 06-440 Gąsocin:
- liczba bakterii Escherichia coli - 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli - 0 jtk w 100 ml;
 - liczba enterokoków jelitowych - 0 jtk w 100 ml;
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml - < 4 jtk/ml;
 - chlor wolny - < 0,05 mg/l;
- DPS w Karolinowie, Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto
- liczba bakterii Escherichia coli - 0 jtk w 100 ml;
 - **bakterie grupy coli - 2 jtk w 100 ml wody;**
 - liczba enterokoków jelitowych - 0 jtk w 100 ml;

- liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – 1,0 x10¹ jtk/ml;
- chlor wolny - < 0,05 mg/l.

6. Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ciechanowie przekazała do PSSE w Płońsku częściowe sprawozdanie z badań z dnia 30.07.2026 r. r., próbki pobrano 28.07.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego:

- DPS w Karolinowie, Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 18 jtk w 100 ml;**
- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 1 jtk w 100 ml;**
- Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 2 jtk w 100 ml;**
- przepompownia strefowa wody w miejscowości Gąsocin, 06-440 Gąsocin:
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - liczba enterokoków jelitowych – 0 jtk w 100 ml;

7. W dniu 31.07.2026 r. otrzymano uzupełnienie do sprawozdania z dnia 30.07.2026 r. (Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ciechanowie):

- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – 9 jtk/ml;
- Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – nw jtk/ml;
- DPS w Karolinowie, Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml >300 jtk/ml;
- przepompownia strefowa wody w miejscowości Gąsocin, 06-440 Gąsocin
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – nw jtk/ml;

8. Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ciechanowie przekazała do PSSE w Płońsku częściowe sprawozdanie z badań z dnia 01.08.2026 r. r., próbki pobrano 30.07.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego:

- DPS w Karolinowie, Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 1 jtk w 100 ml;**
 - chlor wolny - < 0,04 mg/l.
- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - **liczba enterokoków jelitowych – 1 jtk w 100 ml;**
 - chlor wolny - < 0,04 mg/l.
- Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;

- bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - liczba enterokoków jelitowych – 0 jtk w 100 ml;
 - przepompownia strefowa wody w miejscowości Gąsocin, 06-440 Gąsocin:
 - liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk w 100 ml;
 - bakterie grupy coli 0 jtk w 100 ml wody;
 - liczba enterokoków jelitowych – 0 jtk w 100 ml;
9. W dniu 02.08.2026 r. otrzymano uzupełnienie do sprawozdania z dnia 01.08.2026 r. (Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie):
- Stacja Uzdatniania Wody Gościmin Wielki
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – 4 jtk/ml;
 - Mieszkanie prywatne Gościmin Wielki 44, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – nw jtk/ml;
 - DPS w Karolinowie, Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml – 10 jtk/ml;
 - przepompownia strefowa wody w miejscowości Gąsocin, 06-440 Gąsocin
 - liczba kolonii w 22 °C w 1 ml –nw jtk/ml.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 3 dostawy wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i odprowadzania ścieków powinny odbywać się w sposób ciągły i niezawodny, a także przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia i odprowadzanych ścieków (art. 5 ust. 1 pkt 4).

Zapewnienie właściwych procesów uzdatniania i dystrybucji wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gościmin Wielki jest niezbędne do utrzymania wartości parametrów mikrobiologicznych, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748), a co za tym idzie należy zapewnić odpowiednią jakość wody dostarczanej mieszkańcom korzystającym z wody pochodzącej z ww. wodociągu.

Biorąc pod uwagę wyniki prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz działania naprawcze zobowiązuję Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława, do niezwłocznego doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym spełniającej obowiązujące przepisy.

Ponadto informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku planuje w dniu 04.08.2026 r. pobranie próbek wody do badań mikrobiologicznych ze wszystkich punktów zgodności.

Z wyrazami szacunku

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płońsku
Ewelina Olszewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje :

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
3. aa